



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่

วันที่ 26 มกราคม 2561

เรื่อง

แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยแยกการศึกษา หมู่ที่ 10

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นคำดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยแยกการศึกษา หมู่ที่ 10 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร มีลูกรังไหลทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------|
| 1. นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว | ปลัด อบต.ย่านยาว | เป็นประธานฯ |
| 2. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการฯ |
| 3. นายวิชา ศรีสุข | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการ ปร.4 ปร.5 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ในราคากลางที่ 221,000.- บาท (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณาแล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตาม เอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายวิญญู เกียนยี่คิ้ว
ปลัด อบต.ย่านยาว
ประธานกรรมการ

นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
กรรมการ

นายวิชา ศรีสุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

-2-

- ทราบ -

.....
.....
.....

(นายวิญญู เกียนขี้คว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ

.....
.....
.....

จ.ส.อ.


.....

สะท้อน อิ่มอยู่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว


แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1: 125




แบบแปลนแสดงตะแกรงเหล็กเสริม

มาตราส่วน 1: 125




แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว	กว้าง 3.00 ม. มีลูกรังให้ต่าง และเสริมทางขึ้น-ลง	แบบเลขที่	0008
เขียน	นาย อดิศักดิ์ ศรีทอง	แบบแผนที่	1
ตรวจสอบ	นาย วิเศษ ศรีสุข	ปรับปรุงประมาณ	2561
อนุมัติ	จ.ส.อ. สะท้าน อิมอู๋		




แบบแสดงรูปตัด A ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

มาตราส่วน 1:50



Expansion joint @ 50.00 m.




Construction joint @ 5.00 m.

1. การรับใช้ทางของถนนมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ให้ตรงบริเวณถนนที่ก่อสร้างนั้นๆ
แต่ผู้รับจ้างต้องทำการลงอุ้งให้ตรงตามแบบที่ระบุไว้โดยทาง อบต. จะเป็นผู้กำหนดบริเวณที่จะลงอุ้ง
(ในกรณีที่ไม่ตรงตามแบบที่ระบุไว้โดยทาง อบต.)
2. หากแบบและไดมอนด์ของถนนไม่ตรงตามแบบไดมอนด์ที่ระบุไว้ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบ
โดยผู้ติดต่อคมนาคมที่ อบต. และ อบจ. โดยตรง หากพบไม่ตรงตามแบบไดมอนด์ที่ระบุไว้
โดยผู้ติดต่อคมนาคมที่ อบต. และ อบจ. โดยตรง


แบบมาตรฐานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว		กว้าง 3.00 ม. มีอุ้งรับให้ต่าง และเสริมทางขึ้น-ลง	
เขียน	นาย อ.อ. ท. ท. ท.	แบบแผนที่	0003
ตรวจทาน	นาย อ.อ. ท. ท. ท.	แบบแผนที่	2 / 3
เป็นชอบ	นาย อ.อ. ท. ท. ท.	วันที่รับมา	2561
อนุมัติ	อ.อ. ท. ท. ท.		




แบบแสดงรูปตัด A ถนนอุโมงค์ใต้ดิน

05:11 RECEIVED




Expansion joint @ 50.00 m.



Construction joint @ 5.00 m.

ออกบัตรยืมพร้อมเก็บค่ามัดจำแล้ว		กว้าง 3.00 ม. มีลูกรังให้ทดลอง และเตรียมทางขึ้น-ลง
เขียน	นาย สมชาย ศรีทอง	แบบเลขที่ 0003
ตรวจทาน	นาย วิเศษ ศรีสุข	แบบเลขที่ 2/3
เก็บค่ามัดจำ	นาย วิญญู เกตุแก้ว	รับประมาณ 2561
อนุมัติ	จ.ศ.ก. สมชัย อิ่มอยู่	

1. ผู้ทรงใช้กำลังละเมิดความเหมาะสม ขาดการเคารพพื้นที่ให้ส่วนงานระดับสถานที่ตั้งอื่นๆ แต่ผู้รับจ้างต้องทำการเจรจาให้ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกันไปโดยทาง ออ.ก. จะมีผู้กำหนดบริเวณที่จะละเมิดจริง (ในกรณีที่ไม่เป็นไปโดยทาง)
2. หากพบการละเมิดจริง ขอบเขตการละเมิดตามปกติเมื่อข้อขัดแย้งกัน ในผู้ควบคุมพื้นที่จึงจะแจ้งความสู่หน่วยงาน โดยยึดถือตามหลักวิธีวิจัย และวิธีใช้โดยผู้ทรงใช้กำลัง หากพบเป็นต้นๆ โดยผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ



แบบแปลนโครงการก่อสร้าง

มาตราส่วน 1 : 25

โครงการก่อสร้างของ อบต.ย่านยาว	
ชื่อโครงการ	
ปริมาณงาน	
งบประมาณ	
วันเริ่มสัญญา	วันต้นฤดูสัญญา
ผู้รับจ้าง	
ผู้ควบคุมงาน	

- รายการประกอบแบบ
- 1.เสา, พื้นผิว, โครงสร้าง, ลีตตัวงาน, หน้า-หลัง
 - 2.พื้นที่ดินถมอัดแน่น
 - 3.ตัวอักษร, สีขาว, ขนาดตามความเหมาะสม

แบบมาตรฐานป้ายโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว			
เลขที่	นาย วัฒน ศรีทอง	แบบเลขที่	0003
ตรวจทาน	นาย วิฑิต ศรีสุข	แบบแผนที่	3
เห็นชอบ	นาย วิฑิต ศรีสุข	ปีงบประมาณ	2561
อนุมัติ	จ.ศ.อ. กะป๋าน อ๋มอยู่		

แบบ ป.ป.ช.๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขอยแยกการศึกษา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ขอยแยกการศึกษา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๙๐.๐๐ ตารางเมตร มีลูกรังไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๒๑,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ป.ร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ป.ร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว	ปลัด อบต.ย่านยาว	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางนวนานาฐ เชียงแรง	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๖.๓ นายวิชา ศรีสุข	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

સુવર્ણચંદ્ર

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

โครงการ

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกการศึกษา

ศูนย์ทักขอสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านวังกระดี่ทอง ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ਮਲਕਮੁਲੁ

ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ทนกลีบ 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร ทนกลีบ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ สล.รวมกันไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร มีคูริ้วไต้ต่าง ตามแบบ อบต.ตาซำดัก

ด้านวิชาการ

วันที่ 26 มกราคม 2561

จำนวนราคากลาง วันที่ 26 มกราคม 2561									
ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม (บาท)	Fr	ราคาต่อหน่วย x Fr	ราคากลาง	
1	งานดิน								
	1.1 งานปรับพื้นที่	ตร.ม	390.00	70.00	27,300.00	1.3624	95.37	37,193.52	
	1.1.1 รื้อพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยให้เครื่องตัดคอนกรีตต่อระหว่างแผงพร้อมขนทิ้ง								
	1.1.2 ปรับพื้นทาง	ตร.ม	390.00	1.29	503.10	1.3624	1.76	685.42	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง								
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต								
	2.1.1 ถนนดิน	กบ.ม.	78.00	50.00	3,900.00	1.3624	68.12	5,313.36	
	2.1.2 ทบรองใต้ผิวทางคอนกรีต	กบ.ม	19.50	208.34	4,062.63	1.3624	283.84	5,534.93	
3	งานผิวทาง								
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต								
	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม	390.00	311.12	121,335.69	1.3624	423.87	165,307.74	
	3.1.2 รอยต่อเชื่อมขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	6.00	69.01	414.06	1.3624	94.02	564.12	
	3.1.3 รอยต่อเชื่อมตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	66.00	59.82	3,948.12	1.3624	81.50	5,378.92	
4	งานเหล็กทาง								
	4.1 งานถูกรังเหล็กทาง								
	4.1.1 ถูกรังเหล็กทาง	กบ.ม.	5.85	161.17	942.84	1.3624	219.58	1,284.53	
					162,406.44	รวมค่าก่อสร้างงานทาง		221,262.53	
					221,000.00	สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน			

คิดเป็นเงินประมาณห้าแสน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(សាង)



..ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิญญู เทียนชัย) ปลัด อบต. บ้านขาว

(११११) .

...กรรมการกำนันตรากลาง

(นางสาวชนาภา เชื้อขแรง) ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บ้านขาว

(৯৭৪০) .

.....กรรมการกำหนดครุฑกลาง

(นายวิชา ศรีสุข) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านขาว