



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th
ของกรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
สายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีลูกรังเชื่อมทางแยก หรือมีพื้นที่ คสล.
รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ตารางเมตร และมีลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
ย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณ ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่น
แปดพันบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๒๓๓,๔๐๐.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา
กลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายรักเกียรติ สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ 72900/-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2565 โอนครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีลู่วางทางเชื่อมทางแยก หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 346.00 ตารางเมตร และมีลู่วางตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลางซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------|
| 1. นางนวนนาฏ เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานฯ |
| 2. ว่าที่ร้อยตรีอาจอง จันทรทอง | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการฯ |
| 3. นางสาววันนิภา พรหมทอง | นิติกรปฏิบัติการ | กรรมการฯ |

คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจสอบ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปราคากลางประมาณราคาก่อสร้างทาง ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ในราคากลางที่ 233,400.- บาท (-สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ


นางนวนนาฏ เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ


ว่าที่ร้อยตรีอาจอง จันทรทอง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ


นางสาววันนิภา พรหมทอง
นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการ

- ทราบ -



คำสั่ง / อนุมัติ





(นายวิญญู เกียนยี่งว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



(นายรพี สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๘,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีลูกรังเชื่อมทางแยก หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๐๐ ตารางเมตร และมีลูกรังไหล่ทาง ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๒๓๓,๔๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางประมาณราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางนายนากู เชียงแรง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประธานกรรมการ

๖.๒ ว่าที่ร้อยตรีอาจอง จันทร์ทอง

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๖.๓ นางสาววันนิภา พรหมทอง

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง บ้านวังกะตือทอง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านยาว อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 59.00 เมตร พนาลี 0.15 เมตร มีผู้จ้างทางเชื่อมทางแยก โดยมีพื้นที่ คลสรวมไม่น้อยกว่า 346.00 ตารางเมตร มีผู้รับจ้างทำหมด
คำนวณราคากลาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นต้นทาง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานรื้อ							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ	ตร.ม	346.00	1.79	619.34	1.3074	2.34	809.73
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
2.1	งานวัสดุรองได้ผิวทางคอนกรีต							
2.2(1)	งานปรับเกลี่ยแฉ่งและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	346.00	11.44	3,958.24	1.3074	14.96	5,175.00
2.2(2)	งานลูกรังได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	69.20	416.13	28,796.20	1.3074	544.05	37,648.15
2.2(3)	งานทรายรองได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม	17.30	366.81	6,345.81	1.3074	479.57	8,296.52
3	งานผิวทาง							
3.1	งานผิวทางบอร์ตันเลนส์ซีเมนต์คอนกรีต							
3.1.1	ผิวทางบอร์ตันเลนส์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร	ตร.ม	346.00	329.51	114,009.94	1.3074	430.80	149,056.60
3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	8.00	120.46	963.68	1.3074	157.49	1,259.92
3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	32.00	88.34	2,826.88	1.3074	115.50	3,695.86
3.1.4	รอยต่อเนื้อหดและขยายตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	69.00	59.81	4,126.89	1.3074	78.20	5,395.50
4	งานไหล่ทาง							
4.1	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.14	213.19	882.61	1.3074	278.72	1,153.92
5	งานเบ็ดเสร็จ							
5.1	วางท่อระบายน้ำ PVC. เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ขึ้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	ท่อน	5.00	3,123.72	15,618.60	1.3074	4,083.95	20,419.76
5.2	ปรับปรุงซ่อมแซมแผ่นลาดเกรนเหล็กบล็อกรั้ว (เชื่อมประกอบ เสริมเหล็กตะแกรง)	ผา	1.00	1,000.00	1,000.00	1.3074	1,307.40	1,307.40
รวมงบประมาณที่นำเสนอ					233,400.00	178,528.85	รวมค่าก่อสร้างงานทาง	233,408.62
					=		สองแสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน	

ตามคำสั่ง 405 / 2565 คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคากลางที่ส่งได้ลงนามลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางนงนญา เขียวแรง)

ผอ.กองคลัง อบต.ย่านยาว

(ลงชื่อ) วาที่ รต..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(อาจอง จันทร์ทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน อบต.คลองจะเขษม

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันนิภา พรหมทอง)

นิติกรปฏิบัติการ



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


หมู่ที่ 4 ตำบลบางเสาธง อำเภอลำลูกเกด จังหวัดพิจิตร

ก่อสร้างทาง ถนนภายใน อบต.บางเสาธง

สารบัญ


☐ พิกัดแผนที่ ที่โครงการ	แผนที่ 1
☐ ผังสังเขป แสดงแบบโครงการ	แผนที่ 2
☐ รูป/แปลน	แผนที่ 3
☐ รูป/ตัด	แผนที่ 4
☐ สำเนาใบประกอบวิชาชีพ	แผนที่ 5-6

- โครงการก่อสร้างถนน คลาส.ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. กว้าง 59.00 ม. แนว 0.15 ม. พื้นที่ คลาส.ไม่น้อยกว่า 295 ตารางเมตร
- เค-ทางแยกทางข้าม จุดที่ 1 มีพื้นที่ 27.00 ตารางเมตร แนว 0.15 ม. จุดที่ 2 มีพื้นที่ 24.00 ตารางเมตร แนว 0.15 ม.
- รวมพื้นที่ คลาส.ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 346 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรีไฟเล่ทางสองข้างฯละ 0.20 ม. แล้วตามสภาพพื้นที่ที่ตามแบบแปลน
- เค-รายละเอียดที่ อบต.จ่านแวง กาแพง




แปลน ขวางทางข้ามทางแยก 1

NOT TO SCALE



แปลน ขวางทางข้ามทางแยก 2

NOT TO SCALE



ผังแปลน ถนน คลาส.

NOT TO SCALE

(นายรัชชัย ปิยะกุลมาลา)
สย.8852



ก่อสร้างถนน คลาส.ขนาดจราจร:ใช้ตัดที่
ถนนจ่านแวง กาแพง

สำนักงาน อบต.จ่านแวง
หมู่ที่ 4 จ.จ่านแวง
อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร

มาตราส่วน

วัน/เดือน/ปี
22/08/2565

แบบเลขที่
4.3/65

แบบแผนที่
2/4

รับ/รับทราบ
นางสาว คัญทอง
นางจิ่งใจราชบุรินทร์ อบต.จ่านแวง

ออกแบบ
นางสาว คัญทอง
ผู้เขียนแบบเบื้องต้น อบต.จ่านแวง

เขียนแบบ
นางสาว คัญทอง
นักเขียนแบบเบื้องต้น อบต.จ่านแวง


อนุมัติ
นางสาว คัญทอง
นางจิ่งใจราชบุรินทร์ อบต.จ่านแวง

เหล็ก DOWEL BAR RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.30 ม. กว้าง 5.00 ม. ใช้เหล็ก 16 เส้น/ภาคหน้าจัดรั้วกว้าง 2.50 เมตร

เหล็ก-โครง WIRE MESH Ø 4 มม. 0.20X0.20 เมตร #

ขนาดช่อง 0.025X0.025

2.50
5.00
2.50



เหล็ก TIE BAR DB Ø 12 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม. (ยาว 10.00 ม. ใช้เหล็ก 21 เส้น)

10.00

รูปแบบการแสดงเสริมเหล็กและรอยต่อ

NOT TO SCALE


ก. รายการก่อสร้างถนน คลัด.

1. รอยต่อคอนกรีต 9 เมตร/สล็อต จัด ใช้วิธีขึ้น ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน
2. ส่วนฐานคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม. เกล-แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของทั้งคอนกรีตต้องขขนาด 15 X 15 X 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่ต่ำกว่า 280 กก./ตร.ซม.
3. มิติต่างแสดงไว้เป็นเมตร นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอื่น
4. ลวด WELDED WIRE MESH ที่จะต้องได้รับมาตรฐาน (มอก. 7337 - 2541) และมีความหนาเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ต้องให้ผู้รับจ้างแสดงคุณภาพจากผู้ผลิตและผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
5. การทำผิวและคอนกรีตใช้เฉพาะ ใช้ถ้าต้องการให้มีปรกจากขอบของด้านหนึ่งไปตรงขอบอีกด้านหนึ่ง ต้องร้องที่ก่อตั้งไม่ลึกเกิน 2 มิลลิเมตร

6. คอนกรีตผสมเสร็จที่ใช้ต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 213 - 2552 ต้องให้ผู้รับจ้างแสดงใบรับรองคุณภาพจากผู้ผลิตและให้ผู้ควบคุมงานก่อนดำเนินการ
7. คอนกรีตที่ใช้จะต้องส่งใบรับรองการอบแห้งส่วนผสมคอนกรีต (Mix Design) ให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินการ
8. ผู้รับจ้างต้องไม่คอนกรีตโดยรวดเร็ว/หรือตัวนำเข้าไม่คอนกรีตจนมากจนมาตรฐานผู้ผลิต

วิธีสร้างรอยต่อ MASTIC JOINT SEALER

แผ่นโพลีเอทิลีน



PAINTED & GREASED

SMOOTH DOWEL BAR RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.

ขวางรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุก 50.00 เมตร

NOT TO SCALE

วิธีสร้างรอยต่อ (แสดงหลักการ)



ทาสีด้วยน้ำมันหล่อลื่น

DOWEL BAR RB Ø 15 มม. ยาว 0.50 ม. @ 0.50 ม.

กรณีเป็น CONSTRUCTION JOINT รอยต่อจะไม่ได้ทำ

ขวางรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT (นายชัยชัย ปิยะกุลมลา)

NOT TO SCALE

โครงการ	ถนนสายใหม่	วันที่	10/08/2565	หน้า	1	รวม	4
ชื่อโครงการ	ถนนสายใหม่	วันที่	10/08/2565	หน้า	1	รวม	4
ชื่อผู้จัดทำ	นายชัยชัย ปิยะกุลมลา	วันที่	10/08/2565	หน้า	1	รวม	4
ชื่อผู้ตรวจสอบ	นายชัยชัย ปิยะกุลมลา	วันที่	10/08/2565	หน้า	1	รวม	4

หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4

หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4

หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4

หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4
หน้า	1	รวม	4

