**การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว**

**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

**วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว**

**หมู่ที่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร**

ผู้มาประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อตัว-ชื่อสกุล | | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| ๑ | นายวิรัตน | อินทรักษา | ประธานสภา อบต.ย่านยาว | | |
| ๒ | นางทับทิม | ขุนด่าน | รองประธานสภา อบต. | ทับทิม | |
| ๓ | นายวิญญู | เคียนยี่คิ้ว | เลขานุการสภา อบต.ย่านยาว | | |
| ๔ | นางพยอม | คงสุวรรณ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ | | |
| ๕ | นางพิมลรัตน์ | พึ่งอาศัย | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ | พิมลรัตน์ | |
| ๖ | นางวรัญญา | เขียวขำ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ | วรัญญา | |
| ๗ | น.ส.อรุณ | ติณะมาศ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ | อรุณ | |
| ๘ | นายสมควร | สว่างวงศ์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗ | สมควร | |
| ๙ | นายกิตติกานต์ | ไกรสนิท | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ | | |
| ๑๐ | นายวิรัตน์ | เทศชม | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ | | |
| ๑๑ | นางอารี | โซดัวเยร์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐ | อารี | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

ผู้ขาดประชุม.....คน ได้แก่ ๑.....๒.....

ผู้ลาประชุม.....คน ได้แก่ ๑.....๒.....

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับที่ | ชื่อตัว-ชื่อสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | นายดวงมาส มลิวัน | รองนายก | | |
| 2 | นายสุพสันต์ เทพสาร | ผอ. ม. 9 | | |
| 3 | นายธานินทร์ พันธ์ | ผอ. ม. 8 | | |
| 4 | นายเจริญศักดิ์ [illegible] | หาเ ผอ. | | |
| 5 | นายไพบูลย์ บัวจีน | รองนายก | | |
| 6 | นายสวน นิลดี | สท. | | |
| 7 | น.ส. จันทิมา บุญดำ | สท. | | |
| 8 | น.ส. วัชนาภร พลจีการ์ | สท. | | |
| 9 | นาย พยัน [illegible] | สท. | | |
| 10 | นาย [illegible] โพธิ์นิ่ม | สท. | | |
| 11 | [illegible] | รองปลัด | | |
| 12 | นางยุพิน [illegible] | ยุพิน | ยุพิน | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

**สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗**

**เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

**ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว**

**เริ่มประชุม ๐๘.๓๐ น.**

เมื่อถึงเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าในที่ประชุม ๑๐ ท่าน และประชุมมีราษฎร เข้าร่วม จำนวน ๑๒ ท่าน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

-

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้**

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะแก้ไขถ้อยคำในบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วบ้าง

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ย่านยาว สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗(ครั้งที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๑๑ ท่าน

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทู้ถาม

- ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๕.๑ เรื่อง กำหนดสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สมัยแรกของปี

<u>ประธานสภาฯ</u> ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกิน ๑๕ วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า**ด้วย**ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี้ ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับ อบต.ให้สภา อบต.กำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใดแต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดวันกับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป และมีกำหนดกี่วัน และ หมวด ๒ การประชุม ข้อ ๒๐ นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกตาม ข้อ ๖ แล้ว การประชุมสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ

(๑) การประชุมสามัญ

(๒) การประชุมวิสามัญ

ข้อ ๒๑ การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไปและ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปีโดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาบังคับใช้โดยอนุโลม เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้หรือไม่ได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

ผมขอให้สมาชิกสภาฯ เสนอการกำหนดจำนวนสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ว่าควรมีกี่สมัยและวันเริ่มประชุมวันแรกของแต่ละสมัยครับ

นางพยอม คงสุวรรณ ขอ เสนอให้มี สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ สมัย ๆละ ๑๕ วัน

สมาชิกสภาอบต.ม.๑ ๑.สมัยแรก กำหนดไปแล้ว(๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๒.สมัยที่สอง วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓.สมัยที่สาม วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๔.สมัยที่สี่ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรก ของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ในเดือนกุมภาพันธ์ มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประธานสภาฯ มีสมาชิกฯท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ ถ้าไม่มีใครเสนอเป็นอย่างอื่น กระผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบตามที่ นางพยอม คงสุวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว หมู่ที่ ๑ เสนอครับ

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๑๑ ท่าน กำหนดสมัยประชุมดังกล่าวข้างต้น

๕.๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลองสูบน้ำ ม.๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๗)

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและเด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง

สูบน้ำ ม.๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๕๗) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.๓ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไผ่ใหญ่ ม.๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๘๔)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๒ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไผ่ใหญ่ ม.๒ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๑๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๘๔) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กัน

เงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองโบสถ์ ม.๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๘๐,๔๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๑๒

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๓ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและเด็กนักเรียนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและเป็นการลดปัญหาฝุ่นละออง ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองโบสถ์ ม.๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๘๐,๔๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗ หน้า ๑๑๒ ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๔๐๐.๐๐ บาท

๕.๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคันคลอง C ๑ ม.๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕๖ หน้า ๑๖๑)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๔ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคันคลอง C ๑ ม.๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๑๕๐ )ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ ได้สอบถามเลขานุการสภาฯ แล้วว่าทางชลประทานได้อนุญาตก่อสร้างได้ ดังนั้นมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๖,๑๐๐.๐๐ บาท

๕.๖เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ริมคันคลองชลประทานสายน้อย ถึงทางลงบ่ออารมณ์ ม.๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๑๘๕)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๕ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร

ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ริมคันคลองชลประทานสายน้อย ถึงทางลงบ่ออารมณ์ ม.๕ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒๔ หน้า ๑๘๕) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ ได้สอบถามเลขานุการสภาฯ แล้วว่าทางชลประทานได้อนุญาตก่อสร้างได้ ดังนั้นมีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย C ๗๘ ม.๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗๓ หน้า ๒๓๒)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๖ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย C ๗๘ ม.๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗๓ หน้า ๒๓๒) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๘ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสมจัน คลองชลประทาน ม.๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๖๐,๒๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗๘ หน้า ๒๓๔)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๖ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสมจัน คลองชลประทาน ม.๖ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๖๐,๒๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๗๘ หน้า ๒๓๔) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๖๐,๒๐๐.๐๐ บาท

๕.๙ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย C ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก ม.๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖ หน้า ๒๕๑)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๗ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความปลอดภัยและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สาย C ๗๗ ทางลงถึงบุญส่งพร้อมลงลูกรังหรือหินคลุก ม.๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖ หน้า ๒๕๑) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองอ้อ พร้อมทางแยกซอย ๑ ถึง ๔ ม.๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๗๖)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๘ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองอ้อ พร้อมทางแยกซอย ๑ ถึง ๔ ม.๘ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๙๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๗๖) ) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเจนดง ม.๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๓๑๔)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๙ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเจนดง ม.๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๙๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๑ หน้า ๓๑๔)ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๕๘,๗๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.คันคลองนางเลิ้ง ซอยติระมาศ ม.๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๓๑๗)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๙ ว่าถนนชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงของบก่อสร้างเป็นถนนที่ได้มาตรฐานเพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนและผลผลิตทางการเกษตร ได้รับความปลอดภัยในการสัญจรและมีถนนที่ถาวรใช้ ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคสล.คันคลองนางเลิ้ง ซอยติระมาศ ม.๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓๘ หน้า ๓๑๗ )ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๖,๘๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บริเวณแยกบ้านวังกระดี่ทอง ผ่านหน้าวัดวังกระดี่ทอง ม.๑๐ ปริมาณงาน โดยทำงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดด้านในกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ – ๐.๗๕ ม. ระยะทางยาว ๑๔๕.๐๐ ม. พร้อมฝา คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๓๕๐)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ว่ารางระบายน้ำบริเวณสี่แยกวังกระดี่ทองถึงหน้าวัดวังกระดี่ทอง น้ำระบายออกไม่ได้ทำให้น้ำท่วมขังและเน่าเสีย เนื่องจากระดับท่อระบายน้ำข้ามถนนอยู่สูงกว่าจึงทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกได้ ดังนั้นทางราษฎรที่เดือดร้อน จึงร้องขอให้ทางอบต.ย่านยาวแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในครั้งนี้ ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ให้ช่างโยธาออกสำรวจแล้วเห็นควรก่อสร้างรางระบายน้ำไปเชื่อมต่อหน้าวัดวังกระดี่ทองที่มีรางอยู่แล้ว ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บริเวณแยกบ้านวังกระดี่ทอง ผ่านหน้าวัดวังกระดี่ทอง ม.๑๐ ปริมาณงาน โดยทำงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดด้านในกว้าง ๐.๒๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๕ – ๐.๗๕ ม. ระยะทางยาว ๑๔๕.๐๐ ม. พร้อมฝา คสล. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายชื่อโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดแบบแปลนที่ อบต ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๗๔,๓๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕๗ หน้า ๓๕๐)ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๔,๓๐๐.๐๐บาท

๕.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายถนนริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๑ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายถนนริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๑ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๙) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายแพสูบน้ำ-บ้านวัดหงส์ ๑ หมู่ที่ ๒ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๒ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายแพสูบน้ำ-บ้านวัดหงส์ ๑ หมู่ที่ ๒ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๐) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายหนองปลายนา หมู่ที่ ๒ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๒ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายหนองปลายนา หมู่ที่ ๒ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๐) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายสาวโสด หมู่ที่ ๓ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๓ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายสาวโสด หมู่ที่ ๓ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๑) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๘ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๓ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่อง

สว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายประชาวิถี หมู่ที่ ๓ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๑) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๑๙ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายเส้นอาคารเอนกประสงค์ (หนองยาว)ไปจนถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๓)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๔ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายเส้นอาคารเอนกประสงค์ (หนองยาว)ไปจนถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ ๔ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงิน

สมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๐ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองนางเลิ้ง หมู่ที่ ๕ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๕)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๕ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองนางเลิ้ง หมู่ที่ ๕ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๕) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๑ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายริมคลองชลประทานสายน้อยถึงถนนสายเฉลียว หมู่ที่ ๕ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

(อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๕)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๕ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายริมคลองชลประทานสายน้อยถึงถนนสายเฉลียว หมู่ที่ ๕ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๗ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๕) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายข้ามคลองนางเลิ้ง จุดที่ ๑,๒,๓ หมู่ที่ ๕ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๕)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๕ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายข้ามคลองนางเลิ้ง จุดที่ ๑ ,๒ ,๓ หมู่ที่ ๕ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๕) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๓ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายริมน่าน หมู่ที่ ๖ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๖)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๖ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายริมน่าน หมู่ที่ ๖ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๖) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายบึงแม่โจนสู่ชุมชน หมู่ที่ ๖ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๖)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๖ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายบึงแม่โจนสู่ชุมชน หมู่ที่ ๖ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๖) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ซอยสยาม หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๗)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๗ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ซอยสยาม หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์

พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๑๗) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๖ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ซอยขนมจีน หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๗)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๗ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ซอยขนมจีน หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๗) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก (เหนือ-ใต้) หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๘)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๗ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทานทิศตะวันออกและทิศตะวันตก (เหนือ-ใต้) หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๑๘) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๘ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ถนนสายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๗ ถึงหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๗)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๗ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ถนนสายริมแม่น้ำน่าน หมู่ที่ ๗ถึงหมู่ที่ ๘ หมู่ที่ ๗ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๗) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๒๙ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C ๑ ฝั่งตะวันตก ทางขึ้นสะพาน หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๙)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๘ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C ๑ ฝั่งตะวันตก ทางขึ้นสะพาน หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๙) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๐ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C๑ ฝั่งตะวันออก ทางขึ้นสะพาน หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๑๙)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๘ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C ๑ ฝั่งตะวันออก ทางขึ้นสะพาน หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๑๙) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๑ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C๑ ฝั่งตะวันตกทางแยกลงไปสามง่าม หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๒๐)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๘ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทานC ๑ฝั่งตะวันตกทางแยกลงไปสามง่าม หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๒๐) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๒ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C๑ ฝั่งตะวันตกทางแยกลงหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐

บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๐)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๘ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคลองชลประทาน C ๑ ฝั่งตะวันตกทางแยกลงหนองอ้อ หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๕ หน้า ๒๐) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๓ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายโรงเรียนบ้านสนามคลี หมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖ หน้า ๒๐)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๘ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายโรงเรียนบ้านสนามคลีหมู่ที่ ๘ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๖ หน้า ๒๐) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่ง อบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๔ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคันคลองชลประทาน C๓๕ หมู่ที่ ๙ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๑)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๙ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคันคลองชลประทาน C ๓๕ หมู่ที่ ๙ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๕ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๑ ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๕ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคันคลองชลประทานบึงแม่โจนไปจนถึงโคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๒)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายคันคลองชลประทานบึงแม่โจนไปจนถึงโคกหนองนาโมเดล หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๒) ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๖ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายบึงแม่โจน-คลองได หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๒)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนน

สาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายบึงแม่โจน-คลองไต หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๒ หน้า ๒๒ ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๗ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ทางลงบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒๒)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายลงบึงแม่โจน หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๒๒ ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การ

บริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๘ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๒๒)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยได้รับการร้องเรียนทางราษฎรหมู่ที่ ๑๐ ว่าไฟฟ้าส่องสว่างในช่วงกลางคืนไม่มีส่องสว่างบนถนนสาธารณะ ทำให้ประชาชนเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเวลาค่ำคืน และซึ่งทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า สายเลียบคันคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๐ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๔ หน้า ๒๒ ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.๓๙ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้า ถนนภายในอบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนา

ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๓)

ประธานสภาฯ ในเรื่องนี้ขอให้นายกชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบด้วย

นายกอบต. ด้วยพื้นที่บริเวณภายในที่ทำการอบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ ถนนทางเข้าโรงเรียนอนุบาลย่านยาว ไม่มีเสาไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อส่องสว่าง และบริเวณรอบๆพื้นที่ไฟฟ้าส่องสว่างไปไม่ถึง ดังนั้นจึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนนภายในอบต.ย่านยาว หมู่ที่ ๔ เป็นชุดโคมไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ พร้อมเสาโคมไฟฟ้าถนน LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐๐W เสาสูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๔ ชุด รายละเอียดแบบแปลนตามที่ อบต.ย่านยาว กำหนด เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่ ๑) ประจำปี ๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑ หน้า ๒๓ ดังนั้นจึงขออนุมัติให้ใช้เงินจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๙๗ ให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริม กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้กันเงินสะสมตามระเบียบไว้แล้ว ซึ่งอบต.ย่านยาว ได้ดำเนินการตามระเบียบแล้ว

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

สมาชิกสภา ม.๙ ผมนายวิรัตน์ เทศชม สมาชิกสภา ม.๙ ขอสังเกตว่าทำไมท่านนายกอบต.ย่านยาว ไม่กำหนดจุดว่าจะติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง จุดไหนให้ด้วยเหมือนกับหมู่บ้าน เพราะท่านนายกอบต.ได้เคยบอกว่าเส้นทางไหนมีเสาไฟฟ้า ผ่านไม่ต้องทำเพราะจะซ้ำซ้อนกับไฟฟ้าสาธารณะที่มีอยู่ จะได้ตรวจสอบได้

นายกอบต. ที่กำหนดไว้ในบริเวณที่ทำการอบต.ย่านยาว ไว้ ๒๔ จุด ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีเสาไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะที่ติดอยู่ไม่มีเสาไฟฟ้า เช่น ถนนทางเข้าไปโรงเรียนอนุบาลอบต.ย่านยาว ไม่มีเสาไฟฟ้าเลย ส่วนบางขุดไฟฟ้าส่องไม่ถึงก็มีทรัพย์สินของทางราชการหายไป เช่น กระเบื้องหลังคา มอเตอร์สูบน้ำ โรงสีข้าวหายไป ซึ่งได้สอบถามและรู้ว่าใครเอาไปจึงได้ให้นายอารมณ์ มีหวัง รองนายกอบต. ติดตามและให้เอาทรัพย์สินมาคืนหมดแล้ว ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้เกิดขึ้นอีก

ประธานสภา เห็นด้วยว่าทางเข้าดังกล่าวไม่มีเสาไฟฟ้าผ่านให้ติดถนนเส้นดังกล่าวได้ แต่จุดอื่นไม่ชัดเจน และทางสภาอบต.ได้ประชุมรอบนอกร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ว่าจะขอติดตั้งหมู่ละ ๑๕ ชุดก่อนเพื่อดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง เพราะหากพ้นกำหนดค้ำประกัน ๑ ปี แล้วจะเสียหรือไม่จะคุ้มค่าไหมถ้าคุ้มก็จะติดตั้งเพิ่มต่อไป

นายกอบต. ในวันที่สภาอบต.กับผู้นำหมู่บ้าน คุยกันรอบนอก ไม่ได้เชิญผมเข้าประชุมรับฟัง เลยไม่รู้ และบริเวณภายในพื้นที่อบต.ย่านยาว ไม่ค่อยมีถนนเหมือนกับของหมู่บ้านที่กำหนดสัญจรไปมาของประชาชน แต่ที่อบต.ย่านยาว กำหนดจะติดบริเวณที่ไฟฟ้าส่องสว่างไม่ถึง และกล้องวงจรปิดไปไม่ถึงเพื่อป้องกันทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้สูญหาย

ประธานสภา เนื่องจากในวันที่ฝ่ายสภาอบต.ทั้ง ๑๐ ท่าน ขอให้ติดตั้งเฉพาะความจำเป็นก่อนได้ไหม จำนวน ๑๕ ชุดก่อนได้ไหม หากติดตั้งแล้วมีความจำเป็นจุดอื่น ท่านนายกอบต. ก็ขอติดตั้งเพิ่มเติมต่อไป

นายกอบต. วันที่คุยรอบนอกกัน ไม่ได้เชิญผมเข้าประชุมว่าจะให้หมู่ละ ๑๕ ชุด และอบต.ย่านยาว ๑๕ ชุด จึงไม่รู้ แต่เมื่อฝ่ายสภาจะขอให้ตัดลดลงมาเหลือ ๑๕ ชุด ไม่ขัดข้องและไม่มีปัญหาอะไร

ประธานสภา ขอให้จนท.ธุรการกองช่าง แก้ไขและตัดลดจำนวนจุดลงมาเหลือ ๑๕ ชุด เป็นเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท ในครั้งนี้

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มี ขอมติในที่ประชุม

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ๑๑ ท่าน อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ โดยให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์พร้อมเสาโคมไฟฟ้า จำนวน ๑๕ ชุด เป็นจำนวนเงิน ๓๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านฝ่ายบริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง อบต.ย่านยาว รวมทั้งทั้งผู้นำหมู่บ้านทุกท่าน ที่ไปช่วยกันจัดงานประเพณีของวัดหาดมูลกระบือ และยังเหลืองานประเพณีของวัดหงส์ ในเดือนหน้าครับ และขอสอบถามว่าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในครั้งนี้ ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่เหมือนกับถนนคสล. หรือไม่

นายกอบต. ได้ให้ช่างวุฒิ สอบถามแต่ละหน่วยงานแล้วว่าไม่ต้องขออนุญาต เพราะเสาไฟฟ้าสามารถเคลื่อนย้ายได้

ประธานสภา รับทราบ และขอให้ต่อไปทางอบต.ย่านยาว จะเสนอสภาอบต. เพื่อพิจารณาอนุมัติรับโอนครุภัณฑ์เก่าจากหน่วยงานอื่นขอให้รับรองสภาพรถให้ก่อนว่ารับมาแล้วต้องเสียค่าซ่อมแซมมากน้อยแค่ไหน คุ้มกับที่จะรับมาหรือไม่ ถ้าไม่คุ้มสภาอบต.จะไม่อนุมัติให้แล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

สมาชิกสภาม.๑ ทุกโครงการก่อสร้างจะมีช่างลงคุมงานตลอดหรือไม่

ประธานสภา ตามที่มีการประชุมรอบนอก และช่างพีระ(ช่างจากเทศบาลสามง่าม) ได้ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาอบต.ทุกหมู่ เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมกับข้าราชการของอบต.ย่านยาว นั้นผมเห็นดีด้วยและทุกท่านพร้อมเป็นคระกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งในวันดังกล่าวได้สอบถามว่ามีช่างคุมงานก่อสร้างไหม นายกอบต.ย่านยาว ได้ตอบทุกท่านแล้วว่ามีเป็นช่างพีระ ดีครับเพราะที่ถามเนื่องจากปีที่แล้วผู้ใหญ่สายันต์ พันทับ ผญ.ม.๘ ได้ทักท้วงผู้รับจ้างแล้วว่าถนนความหนาไม่ได้ให้ยกแบบแต่ไม่ยกและไม่มีช่างคุมงานตอนนั้นจึงทำให้คณะกรรมการตรวจการจ้างกับช่างคุมงาน เจาะถนนดูความหนาไม่ได้จริงๆจึงให้รื้อถนนทำใหม่จึงไม่อยากให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกจึงขอให้เลขานุการสภา จดบันทึกรายงานการประชุมไว้ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

กำนัน ขอขอบคุณฝ่ายสภาอบต.ที่อนุมัติงบจ่ายขาดในครั้งนี้ซึ่งประชาชนได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก และต่อไปการขออนุมัติสภาอบต. ควรจะประชุมรอบนอกให้เข้าใจก่อนอนุมัติ เพราะเมื่อผิดขึ้นมาข้าราชการจะผิดด้วย

ต้องเห็นใจข้าราชการด้วย และอีกเรื่องขอให้ทางอบต.ย่านยาว อุดหนุนงานประเพณีวัดเพิ่มขึ้นวัดละ ๓๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาทเพราะค่าใช้จ่ายมากครับ งานวัดหงส์ต้องทำหนังสือของบสนับสนุนมาหรือไม่ และทางอบต.ย่านยาว ได้ทำหนังสือของบสนับสนุนให้อบจ.พิจิตร แล้วหรือยัง

นายกอบต. ขอให้ทำหนังสือเข้ามาทุกปีครับ และทางกองการศึกษา ได้ทำเรื่องขอรับการสนับสนุนถึงอบจ.พิจิตรแล้ว

กำนัน จะให้ทางวัดทำหนังสือเข้ามาเลย และในพิธีเปิดงานอยากให้ทางอบต.ย่านยาว แจ้งผู้ที่จะไปร่วมงานทั้งหมดกี่ท่าน และสมาชิกสภาอบต. ด้วยจะได้จัดเก้าอี้ให้จะได้ไม่ต้องไปยืนรอเหมือนปีที่แล้วอีกเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

ที่ประชุม รับทราบ

กำนัน ขอทราบว่าในรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนนที่สภาอบต.ย่านยาว อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ไม่มีข้อความว่ามีลูกรังไหล่ทางจะมีปัญหาหรือไม่

เลขาสภาอบต. ขอให้ทุกท่านดูในประมาณการโครงการก่อสร้างครับ จะกำหนดไว้ว่ามีลูกรังไหล่ทางแต่ละโครงการทุกโครงการครับซึ่งช่างได้ใส่เอาไว้ในประมาณการแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ผญ.ม.๘ น้ำประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตอนนี้ขุ่นมากขอให้ทางอบต.ย่านยาว แก้ไขให้ด้วย และได้ทำหนังสือขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมมาหลายครั้งแล้ว ขอให้แจ้งจนท.ไฟฟ้าออกติดตั้งเพิ่มเติมตามจุดต่างๆให้ด้วย

ที่ประชุม รับทราบ

นายกอบต. ขอให้ทุกหมู่ที่จะขอเพิ่มเติมไฟฟ้าแสงสว่างเพิ่มเติมให้ทำหนังสือเข้ามาครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ผญ.ม.๖ ขอให้ทางอบต.ย่านยาว ทำประตูปิด-เปิด บริเวณบึงแม่โจนให้ด้วย มีอยู่ในแผนพัฒนาอบต.

นายก.อบต. จะให้ช่างประมาณการและขออนุมัติงบก่อสร้างให้ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

กำนัน ขอให้ทางอบต.ย่านยาว แจ้งจนท.ออกเก็บขยะอันตรายให้ด้วยตอนนี้มีเป็นจำนวนมากในแต่ละหมู่

ที่ประชุม รับทราบ

นายกอบต. ตามที่ท่านประธานสภา เคยชี้แจงว่าอบต.ย่านยาว น่าจะจัดซื้อรถไว้ใช้งาน ผมเห็นด้วยว่ามีงบจ่ายขาดเหลือจะขอซื้อรถยนต์ใช้ส่วนกลางของสำนักปลัดเพื่อให้จนท.ได้ไว้ใช้งาน กับจัดซื้อรถตู้ให้กองการศึกษากรณีใช้ในการพาเด็กหรือจนท.ครูเข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับใช้ในการรับส่งเด็กนักเรียนกรณีเด็กฐานะยากจนหรืออยู่ห่างไกลจากโรงเรียนที่ผู้ปกครองไม่มีรถมาส่ง

ประธานสภา ตอนนี้ อบต.ย่านยาว มีรถยนต์ที่รับมาจากหน่วยงานอื่นใช้งานบางแล้ว ขอให้จัดซื้อรถตู้ใช้ดีกว่าเพราะมีประโยชน์มากกว่าและทุกกองสามารถใช้ร่วมกันได้ ถ้าซื้อรถมาใช้หลายครั้งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นเห็นควรให้จัดซื้อแค่คันเดียวคือรถตู้

ที่ประชุม รับทราบ

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีขอปิดการประชุม ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ผู้จดบันทึกการประชุม

(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

เลขานุการสภา อบต.ย่านยาว

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

(นายวิรัตน อินทรักษา)

ประธานสภา อบต.ย่านยาว

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางพิมลรัตน์ พึ่งอาศัย )

สมาชิกสภาอบต .ม.๒

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางพยอม คงสุวรรณ)

สมาชิกสภาอบต .ม.๑

(ลงชื่อ) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางวรัญญา เขียวขำ)

สมาชิกสภาอบต .ม.๓