



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว โทร. / โทรสาร ๐-๕๖๖๐-๕๒๕๘

ที่ พจ.๗๒๙๐๐(สป)/ วันที่ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๗ ในเขตพื้นที่ตำบลย่านยาว ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาการเกิดน้ำเสียในชุมชนซึ่งจะส่งผลต่อการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ สำนักปลัดได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามแบบรายงานผลการตรวจสอบสภาพน้ำเสียในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่า ทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน พบน้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง บริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๑๐ หน้าตลาดกิตติภณชาววัง ๘ เป็นพื้นที่รางระบายน้ำพบน้ำเน่าเสีย ซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

ทั้งนี้ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบได้รวบรวมสรุปสภาพปัญหาน้ำเสีย ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการวิเคราะห์พิจารณาในการบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อให้เกิดผลดีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป


(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางสาววิภาญดา สุขประเสริฐ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข


- ความเห็น/คำสั่ง



(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ย่านยาว

- ความเห็น/คำสั่ง



(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ความเห็น/คำสั่ง

.....



(นายรักกี้ สุขประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในตำบลย่านยาว
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับที่	สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ ที่ประสบปัญหา									
		หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐
๑	น้ำเสียจากบ้าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒	น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
๓	น้ำเสียจากโรงแรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔	น้ำเสียจากโรงเรียน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕	น้ำเสียจากอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖	น้ำเสียจากตลาด	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗	น้ำเสียจากร้านอาหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
๘	น้ำเสียจากหอพัก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๙	น้ำเสียจากสถานบริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๐	น้ำเสียจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๑	น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑๒	น้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

☒ พบน้ำเสีย

☐ ไม่พบน้ำเสีย

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นางสาววิภาญดา สุขประเสริฐ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณัฐกานต์ ทิพย์แก้ว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด