



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย C๗๘ หมู่ที่ ๖ บ้านย่านยาว
ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ แจ้ง
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคา
กลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง นั้น


องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้จัดทำราคากลางตามรายการโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.
สาย C๗๘ หมู่ที่ ๖ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร
ความยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อม
ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๒๔.๗๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด งบประมาณ ๔๖๔,๖๓๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสี่พันหกร้อย
สามสิบบาทถ้วน-) จำนวนเงินราคากลาง ๔๖๓,๐๖๗.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน-)
กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ภายใน ๙๐ วัน จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุกฤษฎี มีแดนไผ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ที่ พจ ๗๒๙๐๐/-

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย C๗๘ หมู่ที่ ๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีมติอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย C๗๘ หมู่ที่ ๖ บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อม จำนวน ๒๔.๗๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวกำหนด นั้น

ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จัดให้มีการกำหนดราคากลางของการจัดหาพัสดุ จะต้องมีการกำหนดราคากลางของราคาพัสดุนั้นๆ โดยทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งประกอบไปด้วย

- | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| ๑. นางนวนานา เชียงแรง | ผู้อำนวยการกองคลัง | เป็นประธานฯ |
| ๒. นายชยุตม์ เทศผล | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการฯ |
| ๓. นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว | หัวหน้าสำนักปลัด | กรรมการฯ |

คณะกรรมการ เห็นควรใช้ราคาตามประมาณการแบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยมตามระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ในราคากลางที่ ๔๖๓,๐๖๗.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นสามพันหกสิบบเจ็ดบาทถ้วน-)


ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณา แล้วแจ้งให้เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ ขององค์การปกครองท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ต่อไปตามเอกสารประมาณการที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

นางนวนานา เชียงแรง
ผู้อำนวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ

นายชยุตม์ เทศผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด
กรรมการ


- ทราบ -




(นายวิญญู เคียนยี่คิ้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

คำสั่ง / อนุมัติ





(นายสุกฤษฎี มีแดนไฟ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย C78
 สถานที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 6 บ้านย่านยาว ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 342.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
 พร้อมลูกรังจำนวน - ตร.ม. หรือมีพื้นที่ก่อสร้างถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 1,026.00 ตารางเมตร คมลูกรังให้เลทางข้าง 0.20 เมตร หรือลงลูกรังทางเชื่อมจำนวน 24.72 ลบ.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
 งบประมาณการมีวันที่ 30 มีนาคม 2569
 ราคาน้ำ 38.94 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	342.00	1.83	625.86	1.3642	2.50	853.80
2	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	51.30	268.52	13,775.08	1.3642	366.31	18,791.96
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางหรือทางเชื่อมวัสดุมวลรวม (ลูกรัง)	ลบ.ม.	24.72	230.00	5,685.60	1.3642	313.77	7,756.30
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,026.00	297.00	304,722.00	1.3642	405.17	415,701.75
	4.2 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 เมตร (ลูกรัง)	ตร.ม.						
	4.3 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	18.00	183.00	3,294.00	1.3642	249.65	4,493.67
	4.4 รอยต่อผืนหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	84.00	135.00	11,340.00	1.3642	184.17	15,470.03
					339,442.54	TOTAL		463,067.51
คิดเป็นเงินประมาณ								463,067.51
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น								463,067.00

สี่แสนหกหมื่นสามพันหกสิบเจ็ดบาทถ้วน

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 \div (1 \times 4 + 2 \times 5)]$
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 4 \times 1$
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor FN) $= 2 \times 5$

=	339,442.54
=	-
=	-
=	1,3642
=	-
=	-
=	463,067.51
=	-

ลงชื่อ.....
(นางวณัญญา เสียงแรง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายชยุตม์ เทศผล)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐกานต์ หีบแก้ว)

กรรมการ




โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สาย C 78


หมู่ที่ 6 บ้านยาว ตำบลยานยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 342.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ก่อสร้างคสล. ไม่น้อยกว่า 1,026.00 ตร.ม.

1.

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลยานยาวกำหนด



จุดเริ่มต้นโครงการ 0+000




แผนที่สังเขป


จุดสิ้นสุดโครงการ 0+342



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย C/73	หมู่ที่ 6 บ้านบ้านยาว ตำบลบ้านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร	เขียนแบบ นายภูติพิศ พันธ์สุวรรณ นายวิชาญ วิชาญบุญงาน	(นายชัยชัย ปิยะกุลมลา) วิศวกรโยธา สย.8852	ตรวจสอบ นายวิบูลย์ เคียงยี่สัตว์ ปัติตบดิน บ้านยาว รักษาการนายก ผู้อำนวยการกองช่าง	เห็นชอบ นายวิบูลย์ เคียงยี่สัตว์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว	อนุมัติ นายสุทัศน์ มีเดนน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว	จ/ค/ป	แผนแสดงที่	จำนวนแผ่น	ขนาดกระดาษ No. 16 scale
--	-------------------------------------	---	--	--	---	---	---	-------	------------	-----------	-------------------------



แบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปแบบแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คล.ล.
สาย C 78

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านยาว ตำบลบ้านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เขียนแบบ

นายกิตติ พันธ์สุวรรณ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์)
วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เห็นชอบ

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

อนุมัติ

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายวิชาญ เดียมนิวัฒน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คลส.

สาย C 78

พื้นที่ 6 ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

เขียนแบบ

นายกิจดิ พิณสุวรรณ
นางสาวโสภา ขำทองงาม

เขียนแบบ

(นายชัยชัย ปิยะกุลมลา)
วิศวกรโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิญญู เดียมยี่ดิว
นักร้องเดี่ยว
ผู้ชำนาญการช่าง

เห็นชอบ

นายวิญญู เดียมยี่ดิว
นักร้องเดี่ยว
ผู้ชำนาญการช่าง

อนุมัติ




นายสุกิจ มีดะโนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

ว/ด/ป

แบบร่างที่

จำนวนแผ่น

มาตรฐานภายใน No 16 sc006



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT ทุกระยะ 50 เมตร

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONTRACTION JOINT ทุกระยะ 10 เมตร



องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

87 C 78

หมู่ที่ ๕ บ้านยานยาว ตำบลยานยาว
อำเภอมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

พจนานุกรม

นางอภิตติ พันธุ์สุวรรณ
นางสาวบุษยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา

ข้อ ๑๖

(นายชัยชัย ปิยกุลมาลา)
วิศวกรรมโยธา สย.8852

ตรวจสอบ

นายวิญญู เตียะยี่แก้ว
ปลัดอบต.บ้านยาว รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

เทวมน

นายวิญญู เกียนย็ล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยานนาวา

อนันต์

Keelby

นายสกลสิทธิ์ มีแดนไผ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแพะ

1986

Курсовая работа

การพัฒนาระบบ

INCUBUS
No to score

รายการประกอบแบบ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

- [illegible]

หมายเหตุ

1. มีมิติต่างๆ ที่ตรงไปมีเมตร และเซนติเมตร ให้ถือระยะตามตัวเลขเป็นสำคัญ
2. คุณสมบัตินิวรีลด์และวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. EXPANSION JOINT "ให้ก่อสร้างทุกระยะ 50 - 100 เมตร เพื่อระงับความเสียหายจากความยืดหยุ่นของตัวคอนกรีต
4. รีลด์ยูเอวเวอร์ยอคอนกรีตแบบยึดโยงรูฉันทัดพร้อม
5. รีลด์เอสโกล์ฟยอร์คอตคอนกรีต (NON - EXTRUDING JOINT FILLER / ทาจะละเอียดผสมยางมะตอย)
6. เหล็กเสริม : ให้ใช้มาตรฐาน มอก. 23 และ มอก. 24
7. การทาสีผิวหน้าคอนกรีตให้ยาก ให้ทาโดยปกติไม่แบ่งภาคจากขนาดชั้นหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง โดยรอยที่เกิดจะต้องลึกไม่เกิน 2 ซม.
8. มิตรจากรอนกรีตให้ : ให้คือกรณีที่มิกล้าสั่งปิดประชิดของแนวข้อต่อกรรทกรกถูกบดกด ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร ท้าอาได้ไม่น้อยกว่า 280 กก./ตร.ซม. หรือให้ตารางเทียบกำลังอัดประลัย

หมายเหตุ

- รายละเอียดต่าง ๆ ในแบบสอบถามเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและทางผู้ควบคุมงาน
- กำหนดให้ผู้สัญญาต้องให้วิศวกรหรือผู้รับผิดชอบในประเด็นที่ได้ขึ้นมาก่อนสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง
- กำหนดให้ผู้สัญญาต้องให้เหล็กที่ผลิตในประเทศไทยโดยใช้ปริมาณร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมดตามสัญญา
- กำหนดให้ผู้สัญญาต้องจัดส่งตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 2)
- กำหนดให้ผู้สัญญาต้องจัดส่งตารางจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3)